SCHEDA TECNICA

MIKAR® L

DESCRIZIONE

CONCIME NAZIONALE D.Lgs. n° 75/2010

Prodotto ad azione specifica.

Inoculo di funghi micorrizici.

Biostimolante

Consentito in agricoltura biologica ai sensi dell'Allegato 13 del D.lgs. 75/2010 e dei Regolamenti CE 889/2008 e 834/2007.

FUNZIONI

Biostimolante.

Fortificante della pianta.

Coadiuvante per il contenimento delle infestazioni di fitofagi che influenzano la diffusione di malattie fungine, batteriche e virosi.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:	Liquido	pH (sol. 10%)	4,87
Colore:	Marrone chiaro	Conducibilità:	24,4 mS/cm
		Solubilità in acqua:	100%
Odore:	Caratteristico	Densità:	1,05 kg/l

COMPOSIZIONE

Matrice organica:	ammendante compostato verde previsto al punto 1.3 dell'allegato 2 del Dlgs 75/2010 a base di estratto liquido di erba medica.
Micorrize:	0,017% capaci di formare >30% punti d'ingresso
Contenuto in batteri della rizosfera	2,11 x10^7 CFU/g
Trichoderma	0,023%

Assenza di OGM e di organismi patogeni

COMPONENTI

Ammendante vegetale fluido, batteri della rizosfera.
Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi).

PACKAGING

Flacone 1 Kg (cartone da 20 Kg).
Tanica da 5 Kg (cartone da 20 Kg), 20 Kg.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

APPLICAZIONE FOGLIARE	
Olivo, frutticole, agrumi, ortaggi in pieno campo, ortaggi in coltura protetta, IV gamma, florovivaismo.	3-4 kg/ha (impiegare 200-400 litri di acqua per ettaro di superficie). 300-400 grammi in 100 litri di acqua.

È preferibile applicare il prodotto prima della comparsa degli stress ambientali.

La scelta del dosaggio è subordinata a vari fattori e può essere, secondo necessità, aumentata o diminuita in base alla fase fenologica ed alla gravità dello stato carenziale in cui si trova la coltura. Tutti gli investimenti possono essere ripetuti fino alla scomparsa di tali manifestazioni.

N.B.: in tutti i casi dubbi effettuare saggi prova preventivi per evitare danni alle colture.

PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.