SCHEDA TECNICA

MIKAR® *seed liquid*

DESCRIZIONE

CONCIME NAZIONALE D.Lgs. n° 75/2010

Prodotto ad azione specifica.

Inoculo di funghi micorrizici.

Biostimolante

Consentito in agricoltura biologica ai sensi dell'Allegato 13 del D.lgs. 75/2010 e dei Regolamenti CE 889/2008 e 834/2007.

FUNZIONI

Favorisce la germinabilità e la densità di semina di tutte le colture.

Esplica una funzione di riduzione dei microrganismi dannosi dell'apparato radicale.

Agisce sui processi che favoriscono l'accumulo proteico delle cariossidi di frumento.

Migliora l'assorbimento dei fertilizzanti organici e chimici che arricchiscono la fertilità del suolo favorendo l'accumulo di fosforo e di microelementi nelle farine ottenute dalle cariossidi di frumento.

Incrementa la resa delle colture.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:	Liquido	Densità:	1,05 kg/L
Colore:	Marrone chiaro	pH (sol. 10%)	4,88
Odore:	Caratteristico	Conducibilità	15,6 mS/cm

COMPOSIZIONE

Matrice organica: Ammendante vegetale semplice non compostato

Micorrize (*Glomus spp.):* 0,017%

Batteri della rizosfera (*Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis, Streptomyces sp.):* 1,2 *10^{10} UFC/g

Trichoderma (*Trichoderma viride*): 6,17x10^{5} UFC/g

Assenza di OGM e di organismi patogeni

COMPONENTI

Ammendante vegetale semplice non compostato.
Batteri della rizosfera.
Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi).

PACKAGING

Flacone 1 Kg (cartone da 20 Kg)
Tanica da 5 Kg (cartone da 20 Kg), 10 Kg, 25 Kg.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattamento dei semi

Frumento: 300-400 ml per 100 kg di semi
Leguminose, Girasole, Colza: 200-300 ml per 100 kg di semi

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Mescolare il prodotto con una quantità d'acqua in rapporto 1:10

Applicare la soluzione di MIKAR® *seed* L ed acqua entro poche ore dalla miscelazione.

PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.