SCHEDA TECNICA

PROTIRAM BIO 5®

DESCRIZIONE

CONCIME NAZIONALE D.Lgs. n° 75/2010.

Concime organico azotato fluido.

Carniccio fluido in sospensione con Rame (Cu).

N + C 3+10

Consentito in agricoltura biologica ai sensi 'Allegato 13 del D.lgs. 75/2010 e dei Regolamenti CE 889/2008 e 834/2007.

FUNZIONI

Previene e cura i sintomi da carenze di rame.

Fortifica la pianta conferendole maggiore resistenza agli stress ambientali.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:	Liquido	Densità:	1,23 Kg/L
Colore:	Verde	pH (sol. al 10%):	3,38
Odore:	Caratteristico	Conducibilità:	36,60 mS/cm
Solubilità in acqua:	100%		

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	3%
Azoto (N) organico solubile	3,0%
Rame (Cu) solubile in acqua	5,0%
Carbonio (C) organico di origine biologica	10%

COMPONENTI

Concimi organici: epitelio fluido in sospensione con concentrazione massima di cromoVI=0 mg/kg di sostanza secca.
Concimi minerali: sali di rame (solfato).
Amminoacidi totali 20,25% p/p, amminoacidi liberi 2.99% p/p.

PACKAGING

Flacone 0,250 Kg (cartone da 12 Kg), 1 Kg (cartone da 20 Kg)

Tanica da 6 Kg (cartone da 24 Kg), tanica da 12 Kg, tanica da 25 Kg, tanica da 30 kg.

Cisternetta da 1200 kg

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

APPLICAZIONE FOGLIARE		
COLTURA	**FASI TRATTAMENTI**	**DOSAGGIO**
Vite (dalla ripresa vegetativa fino alla fioritura)	4-7	1-2 Kg/ha
Cereali, leguminose (cece, pisello, etc.)	2	1,5-2 Kg/ha
Cetriolo, anguria, melone, zucca, zucchino	2	1-1,2 Kg/ha
Olivo	2	1,5-2,5 Kg/ha
Pomacee, drupacee, nocciolo, actinidia	1-3	1,5-2,5 Kg/ha
Arancio, Mandarino/clementino (non applicare sui frutti)	3	1-1,2 Kg/ha
Pomodoro a pieno campo	3-5	2- 3 Kg/ha
Ortaggi a foglia	1-2	0,5 kg/ha
TRATTAMENTI PER VIA RADICALE E APPLICAZIONI AL SUOLO		
Tutte le colture	Utilizzare dosaggi doppi rispetto alle applicazioni per via fogliare	

PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.