SCHEDA TECNICA

ZOLFO-PRO® *special*

CODICE PRODOTTO: 0612

DESCRIZIONE

CONCIME NAZIONALE D.Lgs n° 75/2010.

Concime Organico Azotato Fluido.

Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali

N (S) + C 1,0 (35) + 10

Consentito in agricoltura biologica ai sensi dell'Allegato 13 del D.lgs. 75/2010 e dei Regolamenti CE 889/2008 e 834/2007.

FUNZIONI

Biostimolante: miglioramento della tolleranza agli stress idrico e termico, miglioramento qualitativo del peso e della pezzatura dei frutti.

Azione barriera indotta dalla formazione di una pellicola persistente del prodotto.

Contiene zolfo secco naturale, elemento fondamentale per la formazione di aminoacidi solforati (cistina e metionina) che interagiscono nella sintesi e nella configurazione delle proteine, da cui dipende il valore nutritivo dei prodotti agricoli.

Attività fortificante "nutriresistenza".

Migliora i livelli di fertilità e ottimizza il processo della fecondazione dei fiori.

Migliora le caratteristiche biometriche dei frutti e la biomassa fogliare.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:	Emulsione viscosa	Conducibilità:	12,87 mS/cm
Colore:	Giallo-marroncino	Densità:	1,35 - 1,38 kg/L
Odore:	Caratteristico	pH (sol. al 1%):	7,38
Solubilità in acqua:	100%		

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	1,0%
Azoto (N) organico solubile	1,0%
Zolfo (S) totale	35%
Carbonio (C) organico di origine biologica	10%
Amminoacidi totali	7,12%
Amminoacidi liberi	2,33%

COMPONENTI

Idrolizzato di glutine di mais includendo amminoacidi, peptidi, steroli, citochinine ed altri regolatori della pianta, zolfo per uso agricolo ottenuto a partire da zolfo consentito in agricoltura biologica, zolfo ventilato setacciato con particelle di diametro < 150 μm

PACKAGING

Flaconi kg 0,250 (cartone da 12 kg), kg 1 (cartone da 20kg), 2 Kg (cartone da 24 Kg),

Tanica da Kg 6 (cartone da 24 kg), 14 kg, 25 kg.

Cisternetta kg 1360

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

APPLICAZIONE FOGLIARE		
Coltura	**N° Trattamenti**	**Dosaggio**
Vite (tutte le fasi fenologiche)	4-7	3-4 kg/ha 300-400 g/hl
Cetriolo, anguria, melone, zucca, zucchino	3	2-3 kg/ha 200-300 g/hl
Olivo	1	2,5-4 kg/ha 250-400 g/hl
Ortaggi a foglia	2-3	2-4 kg/ha 200-400 g/hl
Agrumi	2	3-8 kg/ha 300-400 g/hl
Frumento*, leguminose	2	2 -3 kg/ha 200-300 g/hl
Orticole a frutto, orticole a foglia	3	1,5 -2 kg/ha 150-200 g/hl
Pomacee, drupacee, nocciolo, actinidia	2-3	3-4 kg/ha 300-400 g/hl
Aumentare il dosaggio di 2-3 kg/ha, per migliorare la reattività della pianta agli stress ambientali.		

*(seconda foglia; botticella - fioritura)

TRATTAMENTI PER VIA RADICALE E APPLICAZIONI AL SUOLO	
Tutte le colture	Utilizzare i doppi dosaggi rispetto alle applicazioni per via fogliare

Il prodotto può essere impiegato con atomizzatori e nebulizzatori; può essere distribuito con le manichette irrigue / impianti a goccia / barre di irrigazione con ugelli di 200 micron.

NB: in tutti i casi dubbi effettuare saggi prova preventivi per evitare danni alle colture

PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Non lascia polveri e macchie sui frutti.

Non altera le caratteristiche cromatiche della cuticola e dell'ipoderma degli acini, delle bacche, etc.

Maggiore resistenza al dilavamento.

Selettività verso le colture.

Riduzione del rischio fito-tossicità alle alte temperature.

Aumento della compatibilità con altri principi attivi.